

ALFA®

PROTECCION LABORAL

EN EL TRABAJO

TODO PARA LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD



WORKfit
SECURITY

20
24

NUEVOS EXPOSITORES

WORKfit
SECURITY

3 TAMAÑOS



REPISA TRANSPARENTE
ANTIDESLIZANTE

IDEAL SOBREMESA

MÍNIMO 2 MODELOS DE CALZADO POR PEDIDO DE EXPOSITOR

PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE
Base 33 cm x 3 / Alto 65 cm	Base 33 cm x 3 / Alto 133 cm	Base 33 cm x 3 / Alto 198 cm
POR LA COMPRA DE -25 PARES	POR LA COMPRA DE -45 PARES	POR LA COMPRA DE -60 PARES



CAL:ZAIJ() s1:c;u1:UllAI

MJRIC

SECURITY

NILO BOTA

SERIES SRC 53

antideslizante
**CALZADO NILO SERIES 53 SRC:
PU CON RELIEVE**
**PUNTERA DE
METAL RESISTENTE**

SUELA
USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.

PESO:
493gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Metálica

PLANTILLA:
METAL
Antiperforación

SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:

Puntera de METAL
de seguridad 200 J

Resistencia
Hidrocarburos

Suela
antiestática

Repelente
al agua

Plantilla
antiperforación

Calzado
transpirable

Suela
antideslizante

Resistencia
a la abrasión

LUFITER
R~ELLET7T"
"a2a1 roEWleffie kaat, Wskmerjei
CARACTERÍSTICAS:

 Calzado **53 SRC** de alta resistencia para uso laboral y diario.

 Elaborado con **PU con relieve** transpirable e hidrófugo.

 Puntera de protección de **METAL** resistente a **200 JULIOS**.

 Plantilla de **METAL** con anti perforación.

 Suela de **PU DOBLE DENSIDAD** antiestática y antideslizante.

 Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

BOTASEGURIDAD NILOS3SRC

código	TALLA	CANT.	
47766	37	1	
47774	38	1	
47776	39	1	
47782	40	1	
47787	41	1	
47796	42	1	

código	TALLA	CANT.	
47802	43	1	
47817	44	1	
47822	45	1	
47826	46	1	
47828	47	1	



C:AI_ZAII() SI:(;IJ~IIIAII

MJRIC~
SECURITYNILO BASIC
SERIES SRC 53

antideslizante

CALZADO NILO SERIES 53 SRC:
PU CON RELIEVEPUNTERA DE METAL
RESISTENTE 200J

SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.PESO:
481 gr.

aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.

Metálica

PLANTILLA:
METAL

Antiperforación

SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



*allZa:troEWleffjje I-IWsl:merj,ei

Puntera de METAL
de seguridad 200 J

PU DOBLE DENSIDAD



SRC



ANTIESTÁTICA

Plantilla
antiperforaciónCalzado
transpirableSuela
antideslizanteResistencia
a la abrasión

CARACTERÍSTICAS:

Calzado **53 SRC** de alta resistencia para uso laboral y diario.Elaborado con **PU con relieve** transpirable e hidrófugo.Puntera de protección de **METAL** resistente a **200 JULIOS**.Plantilla de **METAL** con anti perforación.Suela de **PU DOBLE DENSIDAD** antiestática y antideslizante.Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD NILOS3SRC

CÓDIGO	TALLA	CANT.	UNID.
47245	37	1	
47269	38	1	
47246	39	1	
47270	40	1	
47247	41	1	
47271	42	1	

CÓDIGO	TALLA	CANT.	UNID.
47248	43	1	
47272	44	1	
47249	45	1	
47273	46	1	
47250	47	1	



CALZADO

M R C

SECURITY

NILO

antideslizante

PUNTERA DE METAL
RESISTENTE 200J



CALZADO NILO SERIES S1P SRC:
PIEL SERRAJE



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.



PESO:
493gr.

aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.

Metálica

PLANTILLA:
METAL

Antiperforación

SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



Puntera de METAL
de seguridad 200 J



Resistencia
Hidrocarburos



Suela
antiestática



41141#

41141#

41141#

CARACTERÍSTICAS:

Calzado **51 P SRC** de alta resistencia para uso laboral y diario.

Elaborado con **Piel Serraje** y **PU** transpirable.

Puntera de protección de **METAL** resistente a **200 JULIOS**.

Plantilla de **METAL** con anti perforación.

Suela de **PU DOBLE DENSIDAD** antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD NILO SERRAJE S1P SRC

CÓDIGO	TALLA	CANT.
47873	37	1
47876	38	1
47878	39	1
47880	40	1
47883	41	1
47885	42	1

CÓDIGO	TALLA	CANT.
47887	43	1
47889	44	1
47891	45	1
47893	46	1
47895	47	1



CALZADO SEGURIDAD

BAJADA
DE
PRECIOS

INORK'lif
COMFORT

Galaxy
series
SRC SIP

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE FIBRA DE VIDRIO



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.

PESO:
486gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



Puntera de FIBRA VIDRIO
de seguridad 200 J

- a il 'c&s



Qlli-w C&i# WIN-

CARACTERÍSTICAS:

Calzado ligero y cómodo para uso laboral y diario.

Elaborado con **SANDWICH MESH** transpirable.

Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 JULIOS**.

Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** antiperforación y flexible.

Suela de **PU DOBLE DENSIDAD** antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD GALAXY S1P SRC AZUL

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
47945	37	1	
47948	38	1	
47958	39	1	
47961	40	1	
47964	41	1	
47966	42	1	
47969	43	1	
47971	44	1	
47974	45	1	
47976	46	1	
48023	47	1	

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
48032	37	1	
48040	38	1	
48066	39	1	
48086	40	1	
48090	41	1	
48101	42	1	
48116	43	1	
48120	44	1	
48126	45	1	
48142	46	1	
48147	47	1	



CALZADO SEGURIDAD

BAJADA
DE
PRECIOS

MHfírf
SECURITY

Ember
SIP SRC

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE FIBRA DE VIDRIO



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.




PESO:
468gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



CARACTERÍSTICAS:

Calzado ligero y cómodo para uso laboral y diario.
Elaborado con **SANDWICH MESH** y **MICROFIBRA PU** transpirable.
Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 JULIOS**.
Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** antiperforación y flexible.
Suela de PU **DOBLE DENSIDAD** antiestática y antideslizante.
Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].
Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD EMBERS1PSRC

código	TALLA	CANT.	
49498	36	1	
49503	37	1	
49512	38	1	
49518	39	1	
49526	40	1	
49531	41	1	

código	TALLA	CANT.	
49534	42	1	
49536	43	1	
49539	44	1	
49558	45	1	
49572	46	1	
49580	47	1	



C:AlmmZAl() Sl:(;lJl=lllAl

M R C

SECURITY

Gravity

51P EDITION SRC

antideslizante

DEFB

VIDRIO

ANTILIGERA




PESO:
442gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



CARACTERÍSTICAS:

Calzado ligero y cómodo para uso laboral y diario.

Elaborado con MICROFIBRA PU transpirable.

Puntera de protección de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 JULIOS.

Plantilla de KEVLAR [4 mm grosor] anti perforación y flexible.

Suela de PU DOBLE DENSIDAD antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD GRAMTY 51P SRC

CÓDIGO	TALLA	CANT.		CÓDIGO	TALLA	CANT.	
49398	36	1		49437	41	1	
49403	37	1		49458	44	1	
49411	38	1		49472	45	1	
49418	39	1		49492	47	1	
49429	40	1					



C:AlmmZAlC) Sl:C;LJl=llllAll

M R f. SECURITY

Way SRC
EDITION SIP

antideslizante

**PUNTERA ULTRALIGERA
DE FIBRA DE VIDRIO**



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.

PESO:
519gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
TEXTIL ANTIPERFORACIÓN



SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



CARACTERÍSTICAS:

Calzado ligero y cómodo para uso laboral y diario.
Elaborado con **PIEL DE NOBUCK** transpirable y resistente.
Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 JULIOS**.
Plantilla **TÉXTIL** [4 mm grosor) antiperforación y flexible.
Suela de **PU DOBLE DENSIDAD** anti estática y antideslizante.
Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad).
Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD WAY S1P SRC

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
47831	37	1	
47833	38	1	
47836	39	1	
47838	40	1	19,90€
47842	41	1	19,90€

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
47851	44	1	
47853	45	1	
47856	46	1	
47858	47	1	



C:AlmmZAll() Sl:(;lJl=lllAlI

M R C

SECURITY

BUFFALO

SRL SIP EDITION

antideslizante

BEITING VDRD

PROTECCIÓN LABORAL



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.



PESO:
478gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



CARACTERÍSTICAS:

Calzado ligero y cómodo para uso laboral y diario.
Elaborado con **SANDWICH MESH** y **PIEL SERRAJE** transpirable.
Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 JULIOS**.
Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.
Suela de **PU DOBLE DENSIDAD** antiestática y antideslizante.
Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].
Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD BUFFALO S1PSRC

CÓDIGO	TALLA	CANT.	
48741	37	1	
48757	38	1	
48771	39	1	
48787	40	1	
48847	41	1	
48976	42	1	

CÓDIGO	TALLA	CANT.	
49295	43	1	
49314	44	1	
49335	45	1	
49913	46	1	
49989	47	1	



CALZADO S1C;tJl:UllAl

M R C

SECURITY

Phantom

S1P SRC

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE FIBRA DE VIDRIO

CALZADO PHANTOM SERIES S1P SRC:
PIEL SERRAJE



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.




PESO:
497gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



CARACTERÍSTICAS:

- Calzado **51 P SRC** ligero y cómodo para uso laboral y diario.
- Elaborado con **PIEL SERRAJE** transpirable y resistente.
- Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 JULIOS**.
- Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.
- Suela de **PU DOBLE DENSIDAD** antiestática y antideslizante.
- Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

ZAPATO SEGURIDAD PHANTOM S1P SRC

CÓDIGO	TALLA	CANI	
40064	37	1	
41841	38	1	
42029	39	1	
42858	40	1	

CÓDIGO	TALLA	CANI	
43376	41	1	
45170	44	1	
46178	45	1	
47213	47	1	



CALZADO DE SEGURIDAD

M R (íf~
SECURITY

TRAIL
PERFORMANCE



S1PLSH

NIVEL MÁXIMO DE
DISIPACIÓN DE CARGAS
ELECTROESTÁTICAS



SUELA


USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.



PESO:
455gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



CARACTERÍSTICAS:

Calzado **51 PL SR** ligero y cómodo para uso laboral y diario.

Elaborado con **NYLON MESH 3D** transpirable.

Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 JULIOS**.

Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.

Suela de **EVA Y GOMA ANATÓMICA**, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa **EN ISO 20345:2022** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

ZAPATO SEGURIDAD TRAIL S1 PL SR AZUL

CÓDIGO	TALLA	CANT.	
47832	35	1	
47834	36	1	
46692	37	1	
46693	38	1	
46694	39	1	
46695	40	1	..
46696	41	1	..
46697	42	1	
46698	43	1	
46699	44	1	
46700	45	1	
46701	46	1	
46702	47	1	
47837	48	1	

ZAPATO SEGURIDAD TRAIL S1 PL SR NEGRO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	
47859	35	1	
47861	36	1	
47732	37	1	
47734	38	1	
47736	39	1	
47738	40	1	
47740	41	1	
47742	42	1	
47745	43	1	
47747	44	1	
47749	45	1	
47751	46	1	
47754	47	1	
47863	48	1	



CALZADO DE SEGURIDAD

TRAIL

PERFORMANCE



S1PLSH

NIVEL MÁXIMO DE
DISIPACIÓN DE CARGAS
ELECTROESTÁTICAS



INORK~if

SECURITY




SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.

PESO:
455gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



CARACTERÍSTICAS:

Calzado **51 PL SR** ligero y cómodo para uso laboral y diario.

Elaborado con **NYLON MESH 3D** transpirable.

Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 JULIOS**.

Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.

Suela de **EVA Y GOMA ANATÓMICA**, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa **EN ISO 20345:2022** (calzado de seguridad).

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

ZAPATO SEGURIDAD TRAIL S1 PL SR ROJO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EST.
47847	35	1	
47852	36	1	
46681	37	1	
46682	38	1	
46683	39	1	
46684	40	1	
46685	41	1	
46686	42	1	
46687	43	1	
46688	44	1	
46689	45	1	
46690	46	1	
46691	47	1	
47854	48	1	

ZAPATO SEGURIDAD TRAIL S1 PL SR AMARILLO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EST.
47818	35	1	
47829	36	1	
46670	37	1	
46671	38	1	
46672	39	1	
46673	40	1	
46674	41	1	
46675	42	1	
46676	43	1	
46677	44	1	
46678	45	1	
46679	46	1	
46680	47	1	
47864	48	1	



CALZADO SEGURIDAD

BAJADA
DE
PRECIOS

INORK~if
SUBSISTENCY

Vulcano EDITION
SRC S3

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE COMPOSITE



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.

PESO:
500gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Composite

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



MMNr



Puntera de COMPOSITE
de seguridad 200J



MTM R2



W: Ethur



W: Ethur



41141#



41141#



W: Ethur



W: Ethur

CARACTERÍSTICAS:

Calzado 53 SRC ligero y cómodo para uso laboral y diario.
Elaborado con PIEL NOBUCK y CUERO SPLIT transpirable y repelente al agua*.

Puntera de protección de COMPOSITE resistente a 200 J.

Plantilla de KEVLAR (4 mm grosor) anti perforación y flexible.

Suela de PU de DOBLE DENSIDAD, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa EN ISO 20345 [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL
*calzado NO sumergible.

ZAPATO SEGURIDAD VULCANO S3 SRC

código	TALLA	CANT.	
47492	37	1	
47494	38	1	
47496	39	1	
47498	40	1	

código	TALLA	CANT.	
47511	45	1	
47512	46	1	
47514	47	1	



CALZADO SEGURIDAD

BAJADA
DE
PRECIOS

INORK~if
SECURITY

Vulcano EDITION
SRC53

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE COMPOSITE



LUFITER
REF>ELLET7T'

*calzact;oom,ergije/~00Sli:trerrfaj



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.

PESO:
550gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Composite

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



CARACTERÍSTICAS:

Calzado 53 SRC ligero y cómodo para uso laboral y diario.
Elaborado con **PIEL NOBUCK** y **CUERO SPLIT** transpirable y repelente al agua*.

Puntera de protección de **COMPOSITE** resistente a 200 J.

Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.

Suela de **PU de DOBLE DENSIDAD**, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL
calzado NO sumergible.

BOTAS SEGURIDAD VULCANOS3SRC

CÓDIGO	TALLA	CANT.	
47470	38	1	
47472	39	1	



CALZADO SEGURIDAD

BAJADA
DE
PRECIOS

INORK~if
SECURITY

Outdoor
SRC53

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE FIBRA DE VIDRIO



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.

PESO:
550gr.

aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.

Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.

KEVLAR



CARACTERÍSTICAS:

Calzado **53 SRC** ligero y cómodo para uso laboral y diario.
Elaborado en **TELA OXFORD** transpirable y repelente al agua*.
Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 J.**
Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.
Suela de **EVA y GOMA ANATÓMICA**, antiestática y antideslizante.
Suela **HRO** resistente a altas temperaturas, 300° durante 60 seg.
Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].
Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.
CALZADO 100% LIBRE DE METAL.
*calzado NO sumergible.

ZAPATO SEGURIDAD OUTDOOR S3 SRC AZUL

CÓDIGO	TALLA	CANT.	IMAGEN
46808	37	1	
---	---	---	---
46810	39	1	
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

ZAPATO SEGURIDAD OUTDOOR S3 SRC ROJO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	IMAGEN
46819	37	1	
46820	38	1	
46821	39	1	
46822	40	1	
46823	41	1	
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
46827	45	1	
46828	46	1	
46829	47	1	



CALZADO SEGURIDAD

BAJADA
DE
PRECIOS

INORK~if
SECURITY

Outdoor
SRC53

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE FIBRA DE VIDRIO



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.



PESO:
570gr.

aprox. - 41

RESISTENCIA,
200J.


Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.

KEVLAR

Atitud!F

calzanti esom UI, Wie /- /000 Slsarefr, m



CARACTERÍSTICAS:

- Calzado **53 SRC** ligero y cómodo para uso laboral y diario.
- Elaborado en **TELA OXFORD** transpirable y repelente al agua*.
- Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 J.**
- Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.
- Suela de **EVA y GOMA ANATÓMICA**, antiestática y antideslizante.
- Suela **HRO** resistente a altas temperaturas, 300° durante 60 seg.
- Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].
- Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.
*calzado NO sumergible.

BOTASEGURIDAD OUTDOORS3SRCROJO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	
47467	47	1	



CALZADO SICUTILLAI



M R C

SECURITY

Arrow

SERIES
SIP SRC

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE FIBRA DE VIDRIO



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje, transporte, industria y construcción.

PESO:
400gr.

aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.

Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm.

KEVLAR



Puntera de FIBRA DE VIDRIO
(de seguridad 200J)



Resistencia
Hidrocarburos



Suela
antiestática



Repelente
al agua



CIJJW UW# WII#

CARACTERÍSTICAS:

Calzado **51 P SRC** ligero y cómodo para uso laboral y diario.

Elaborado en **TEJIDO OXFORD** transpirable.

Puntera de protección de **FIBRA DE VIDRIO** resistente a **200 J.**

Plantilla de **KEVLAR (4 mm grosor)** anti perforación y flexible.

Suela de **EVA y GOMA ANATÓMICA**, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

ZAPATO SEGURIDAD ARROW S1P SRC AZUL

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
---	---	---	---
---	---	---	---
47263	39	1	
47266	40	1	
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	1	
47292	45	1	
---	---	---	---
47298	47	1	

ZAPATO SEGURIDAD ARROW S1P SRC ROJO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
47301	37	1	
---	---	---	---
---	---	---	---
47311	40	1	
47314	41	1	
47317	42	1	
---	---	---	---
47324	44	1	
47328	45	1	
---	---	---	---
47335	47	1	

ZAPATO SEGURIDAD ARROW S1P SRC NEGRO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
47339	37	1	
---	---	---	---
---	---	---	---
47354	40	1	
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
47386	47	1	



C:AI_ZAIC) SI:C;IJ=IIIAll

Draco EDITION SIP SERIES SRA

antideslizante

PUNTERA ULTRALIGERA
DE COMPOSITE



SUELA

USOS RECOMENDADOS: almacenaje,
transporte, industria y construcción.

PESO:
575gr.
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J.
Composite

PLANTILLA:
4mm.
KEVLAR



CARACTERÍSTICAS:

Calzado **51 P SRA** ligero y cómodo para uso laboral y diario.

Elaborado con **PIEL NOBUCK** transpirable y resistente.

Puntera de protección de **COMPOSITE** resistente a **200 J.**

Plantilla de **KEVLAR** (4 mm grosor) antiperforación y flexible.

Suela de **PU** de **DOBLE DENSIDAD**, antiestática y antideslizante.

Cumple con la normativa **EN ISO 20345** [calzado de seguridad].

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

CALZADO 100% LIBRE DE METAL

ZAPATO SEGURIDAD DRACO SIP SRA

CÓDIGO	TALLA	CANT.	
47404	37	1	
47406	38	1	
47408	39	1	


MRC *fit*
SECURITY

PLANTILLA WORKFIT EVA+LÁTEX+GEL

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
46802	41-46	f 1	1

- Plantilla profesional de GEL+EVA+LÁTEX.
- Absorción de impactos.
- Transpirable.
- Flexible.
- Alta duración.


MRC *fit*
SECURITY

PLANTILLA WORKFIT GELANTI IMPACTOS

CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
48359	40-41	1	
48368	42-43	1	
48571	44-45	1	
48795	46-47	1	

- Plantilla profesional de GEL+POLIURETANO.
- Absorción de impactos.
- Transpirable.
- Flexible.
- Alta duración.


MRC *fit*
SECURITY

PLANTILLA WORKFIT GEL LÁTEX



CÓDIGO	TALLA	CANT.	PRECIO
49416	40-41	1	
48815	42-43	1	
48892	44-45	1	
49058	46-47	1	

- Plantilla profesional de GEL+POLIURETANO.
- Absorción de impactos.
- Transpirable.
- Flexible.
- Alta duración.





INFORMACIÓN TÉCNICA CALZADO LABORAL

WORKfit
SECURITY


CLASIFICACIONES CALZADO LABORAL

S1



S1P



S2



S3



S4



S5



MATERIALES





KGRI(**Ait**)
SECURITY

LÁTEX POLIÉSTER

NORMATIVA: EN388:2016 + A1:2018



Guante de Poliéster sin costuras. Palma recubierta de Látex

TRANSPIRABLE Y ELÁSTICO.

Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión.

Óptima sensibilidad.

recubrimiento
LÁTEX



sopORTE
POLIÉSTER



CE
CAT II

e]
2131X
EN388:2016 + A1: 2018

Usos: Agricultura, carga y descarga,
sector mecánico, construcción e industria general



Tallas de guante disponibles:
6" - 7" - 8" - 9" - 10"

11111

GUANTE LÁTEX POLIÉSTER

código	MEDIDA	CANT.	EMB.	
43513	6"	12	~	
43514	7"	12	~	
41561	8"	12	~	
41562	9"	12	~	
41563	10"	12	~	


WORKfit
 SECURITY

NITRILO POLIÉSTER

NORMATIVA: EN388:2016 + A1 :2018



Guante de Poliéster sin costuras. Palma recubierta de Nitrilo.


TRANSPIRABLE Y ELÁSTICO.

Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión.

Óptima sensibilidad.


 recubrimiento
NITRILO

 soporte
POLIÉSTER

CE
 CATI

3121X
 EN388:2016 + A1 :2018

 Usos: Agricultura, carga y descarga,
 sector mecánico, construcción e industria general

j III
 1
 2

 Tallas de guante disponibles:
 6" - 7" - 8" - 9" - 10"

i?Mithil

GUANTE NITRILO POLIÉSTER

CÓDIGO	MEDIDA	CANT.	EMB.	
40750	6"	12		
15238	7"	12		
15239	8"	12		
15252	9"	12		
15253	10"	12		


MRC *fit*[®]
SECURITY

POLIURETANO NYLON

NORMATIVA: EN388:2016 + A1:2018



Guante de Nylon sin costuras. Palma recubierta de Poliuretano
TRANSPIRABLE Y ELÁSTICO.
 Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión.
 Óptima sensibilidad.

 recubrimiento
POLIURETANO

 soporte
NYLON

CE
 CAT II

e]
2111X
 EN388:2016 +A1:2018

 Usos: Agricultura, carga y descarga,
 sector mecánico, construcción e industria general

 Tallas de guante disponibles:
 6" - 7" - 8" - 9" - 10"


GUANTE POLIURETANO NYLON

CÓDIGO	MEDIDA	CANT.	EMB.	
40751	6"	12		
15208	7"	12		
15209	8"	12		
15210	9"	12		
15211	10"	12		


WORKfit
SECURITY

DOBLE NITRILO SANDY

NORMATIVA: EN388:2016 + A1 :2018


 recubrimiento
NITRILO

Guante de Poliéster sin costuras.

Palma recubierta de nitrilo.

TRANSPIRABLE Y ELÁSTICO.

Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión.

Óptima sensibilidad.

GUANTE DOBLE NITRILO SANDY

CÓDIGO	MEDIDA	CANT.	EMB.	
46042	6"	12		
46043	7"	12		
46044	8"	12		
46045	9"	12		
46046	10"	12		

Usos: Agricultura, carga y descarga, sector mecánico e industria general


 soporte
POLIÉSTER

 CE
CAT II


4121X

EN388:2016 + A1:2018


 Tallas de guante disponibles:
6" - 7" - 8" - 9" - 10"
Wihli
KGRK **fit**
SECURITY

POLETILENO POLIÉSTER PU

NORMATIVA: EN388:2016 + A1 :2018


ANTICORTE

 recubrimiento
POLIURETANO

Guante de Polietileno y Poliéster sin costuras.

 Palma recubierta de Poliuretano. **TRANSPIRABLE Y ELÁSTICO.**

Excelente adherencia, óptima resistencia a la abrasión.


Óptima sensibilidad.

GUANTE POLETILENO POLIÉSTER PU ANTICORTE

CÓDIGO	MEDIDA	CANT.	EMB.	
47807	6"	12		
47813	7"	12		
43763	8"	12		
43764	9"	12		
43765	10"	12		

Usos: trabajos con cristalería, agricultura, carga y descarga, sector mecánico, construcción e industria general


 soporte
POLETILENO
& POLIÉSTER

 CE
CAT II


4X43E

EN388:2016 + A1:2018


 Tallas de guante disponibles:
6" - 7" - 8" - 9" - 10"
Wihli

11m1Fm11
e1

Usos: Agricultura, carga y descarga, sector mecánico e industria general

Usos: Agricultura, carga y descarga, sector mecánico e industria general

fli] Cierreconvelcro


M R f **fit**
SECURITY

PIEL VACUNO CONDUCTOR

NORMATIVA: EN388:2016 + A1:2018 + EN407:2020


ZIP

 NUEVA BOLSA
CON SISTEMA DE
APERTURA/ CIERRE

CE
CAT II

[SJONU]
2122XX X1XXXX

EN388:2016 + A1:2018 + EN407:2020

GUANTE CONDUCTOR PIEL VACUNO NATURAL

código	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
43283	7"	12	12,50 €
16975	8"	12	12,50 €
15149	9"	12	12,50 €
13130	10"	12	12,50 €
43284	11"	12	12,50 €


M a r **it**
SECURITY


POLIÉSTER HIGIÉNICO

REDUCCIÓN DEL CONTACTO CON EL ENTORNO

AMBIDIESTRO **POLIÉSTER** **9 UA/E10**
100% PURO

GUANTE POLIÉSTER HIGIÉNICO BLANCO

CÓDIGO	MEDIDA	CANT.	
4 7936	Medio/9	10 Utl/ 1 Bolsa	
48065	Grande/10	10 Utl/ 1 Bolsa	

*EI PRECIO ES POR GUANTE

Características:

 Lavable/ Diseño sin costuras/ Permite la rehabilitación de la piel
 Superficie permeable/ Apto para comida

POLIÉSTER HIGIÉNICO TOUCH

REDUCCIÓN DEL CONTACTO CON EL ENTORNO

AMBIDIESTRO **POLIÉSTER** **9 UA/E10**
100% PURO

GUANTE POLIÉSTER HIGIÉNICO TOUCH

CÓDIGO	MEDIDA	CANT.	
48112	Medio/9	6 Utl/ 1 Bolsa	
48272	Grande/10	6 Utl/ 1 Bolsa	

*EI PRECIO ES POR GUANTE

Características:

 Lavable/ Diseño sin costuras/ Permite la rehabilitación de la piel
 Superficie permeable/ Apto para comida

MJRif **fit**
SECURITY


PLÁSTICO DESECHABLE

TRANSPARENTE/ BOLSAS 100 UD.

GUANTE PLÁSTICO DESECHABLE

CÓDIGO	TIPO	COLOR	CANT. BOLSAS	
48059	Desechable	Transparente	100 Guantes	

BOLSAS DE
100 UNIDADES



CHAQUETA

COMPOSICIÓN: 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN

2 EN 1

F1 PRO
PER~ORDIFY7CEM A f j **fit**
SECURITYCONVERTIBLE
CHAQUETA & CHALECO


APERTURA DE MANGAS CON CREMALLERA



CHAQUETA



CHALECO



MEDIDAS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Tórax	106 cm	112cm	116 cm	120 cm	126cm	134cm
B - Largo	64cm	67cm	69cm	71 cm	73cm	75cm
C - Largo manga	64cm	67cm	69cm	71 cm	73cm	75cm
D - Cintura	106 cm	108cm	111 cm	118cm	125cm	130 cm

**Las medidas proporcionadas son aproximadas

Chaqueta multibolsillos de alta resistencia y calidad. Triple costura para mayor resistencia. Mangas extraíbles con cremallera. Color gris combinado con negro y naranja. Bolsillos de seguridad y cierres con velero.

TRIPLI:
COSTURA

CHAQUETAPRO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	PRECIO
46930	S	1		
46931	M	1		
46932	LXL	1		
46933	XXL	1		
46934	3XL	1		




PANTALÓN LARGO PRO

COMPOSICIÓN: 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN

PRO
 PER ~ ORD 1/9 r 7 CE
TRIPLI:
COSTURA

PANTALÓN LARGO PRO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	
46924	S	1		
46925	M	1		
46926	L	1		
46927	XL	1		
46928	XXL	1		
46929	3XL	1		



MEDIDAS*	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Cintura	36-41 cm	38-44 cm	39-45 cm	41-47 cm	43-53 cm	47-55 cm
B - Cadera	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	58 cm	60 cm
C - Largo*	104 cm	106 cm	107 cm	108 cm	110 cm	112 cm

**Las medidas proporcionadas son aproximadas

Accesorios

Hebilla de sujeción

Bolsillos

Para teléfono móvil

Composición

80% poliéster
20% algodón

Refuerzo

Zona rodillas

Cierres

Botón Cremallera

Bolsillos

Gran capacidad
Cierre con velero

Bolsillos

Laterales con cierre


Cintura
Con elásticos lateralesColores
e Gris
e Negro
e Naranja

Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad.
Triple costura para mayor resistencia. Color gris combinado con negro y naranja.
Bolsillos de seguridad y cierres con velero. Cintura elástica.

TRIPLI:
COSTURA

PANTALÓN CORTO PRO

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	
46917	S	1		
46918	M	1		
46920	L	1		
46921	XL	1		
46922	XXL	1		
46923	3XL	1		



Accesorios

Hebilla de sujeción

Bolsillos

Para teléfono móvil

Composición

80% poliéster
20% algodón

Cierres

Botón Cremallera

Bolsillos

Gran capacidad
Cierre con velero

Bolsillos

Laterales con cierre

Cintura
Con elásticos lateralesColores
e Gris
e Negro
e Naranja

Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad.
Triple costura para mayor resistencia. Color gris combinado con negro y naranja.
Bolsillos de seguridad y cierres con velero. Cintura elástica.


MEDIDAS*	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Cintura	36-41 cm	38-44 cm	39-45 cm	41-47 cm	43-53 cm	47-55 cm
B - Cadera	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	58 cm	60 cm

**Las medidas proporcionadas son aproximadas




PANTALÓN HUL IIBOLSILLOS/1/i

COMPOSICIÓN: 97% ALGODÓN - 3% ELASTANO

STRECH, L&J?
TRET7DI, \OIK~
SECURITY/ el.: ~+ \
CJ7% ALGODÓN
3%ELASTANOTRIPLE
COSTURA

MEDIDAS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A- Cintura	35-40 cm	38-44 cm	42-48 cm	47-53 cm	50-57 cm	56-63 cm
B- Cadera	46cm	52cm	54cm	58cm	61 cm	65cm
C- Largo	102cm	105 cm	108cm	110cm	112 cm	115 cm

**Las medidas proporcionadas son aproximadas

KOIKfit
SECURITYCJ7% ALGODÓN
3%ELASTANOTRIPLE
COSTURA

MEDIDAS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Cintura	35-40 cm	38-44 cm	42-48 cm	47-53 cm	50-57 cm	56-63 cm
B - Cadera	46 cm	52 cm	54 cm	58 cm	61 cm	65 cm

**Las medidas proporcionadas son aproximadas

PANTALÓN LARGO STRECH

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	
47519	S	1	100g	
47522	M	1	100g	
47530	L	1	100g	
47525	XL	1	100g	
47527	XXL	1	100g	
47529	3XL	1	100g	



Pantalón STRECH multibolsillos de alta resistencia y calidad. Triple costura para mayor resistencia. Color gris combinado con negro con refuerzos en las rodillas y en la parte posterior. Bolsillos de seguridad y cierres con velcro. Cintura elástica y pemeas más estrechas.

PANTALÓN CORTO STRECH

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	
47532	S	1	100g	
47534	M	1	100g	
47536	L	1	100g	
47538	XL	1	100g	
47540	XXL	1	100g	
47542	3XL	1	100g	




Pantalón STRECH multibolsillos de alta resistencia y calidad. Triple costura para mayor resistencia. Color gris combinado con negro con refuerzos en la parte posterior. Bolsillos de seguridad y cierres con velcro. Cintura elástica y pemeas más estrechas.



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

COMPOSICIÓN: 100%ALGODÓN

ALFA
 ~ L G o o n

MJRIC
 SECURITY


MEDIDAS**	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Cintura	36-43 cm	37-46 cm	38-49 cm	41-50 cm	44-53 cm	45-55 cm
B - Cadera	43cm	46cm	48cm	50 cm	54 cm	56 cm
C - Largo	105cm	106 cm	107 cm	108 cm	109 cm	110 cm


**Las medidas proporcionadas son aproximadas

PANTALÓN LARGO BASIC

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	
46940	S	1	~	
46941	M	1	~	
46942	L	1	~	
46943	XL	1	~	
46944	XXL	1	~	
46945	3XL	1	~	



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad.
 Elaborado en 100% algodón en color gris. Bolsillos de seguridad y cierres con velero. Cintura elástica.

MJRIC
 SECURITY


MEDIDAS**	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Cintura	36-43 cm	37-46 cm	38-49 cm	41-50 cm	44-53 cm	45-55 cm
B - Cadera	43 cm	46 cm	48 cm	50 cm	54 cm	56 cm

**Las medidas proporcionadas son aproximadas

PANTALÓN CORTO BASIC

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	
46946	S	1	~	
46947	M	1	~	
46948	L	1	~	
46949	XL	1	~	
46950	XXL	1	~	
46951	3XL	1	~	



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad.
 Elaborado en 100% algodón en color gris. Bolsillos de seguridad y cierres con velero. Cintura elástica.


PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

11
/fil

nov, 1nc1 z7

L I 7 E

COMPOSICIÓN: 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN

MIICfit
SECURITY

MEDIDAS**	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Cintura	36-40 cm	39-43 cm	42-46 cm	44-48 cm	46-50 cm	50-55 cm
B - Cadera	49 cm	52cm	54cm	57 cm	59 cm	64cm

**Las medidas proporcionadas son aproximadas

PANTALÓN CORTO ADVANCED

CÓDIGO	TALLA	CANT.	EMB.	PAQUETE
46958	S	1		
46959	M	1		



Pantalón multibolsillos de alta resistencia y calidad. Doble costura para mayor resistencia. Color gris combinado con naranja. Bolsillos de seguridad y cierres con velcro y clip. Cintura elástica.

MIICfit
SECURITYC / K 7 L E C O
R E F ' L E C T I F I ' 7 T E

CHALECO REFLECTANTE

código	TALLA	CANT.	EMB.	PAQUETE
47564	S	1		
47590	M	1		
47600	L	1		
47582	XL	1		
47605	XXL	1		
47566	3XL	1		

CARACTERÍSTICAS:

Transpirable y ligero, buena flexibilidad y adaptabilidad. Reforzado con doble costura de alta resistencia y elaborado con material fluorescente y retrorreflectante. Chaleco reflectante óptimo para su uso en construcción, transporte, carga y descarga, logística e industria.



BB

EN 20471:2013+A1:2016

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER

MEDIDAS*	S	M	L	XL	XXL	3XL
A - Pecho	53-58 cm	55-60 cm	57-62 cm	59-64 cm	61-66 cm	63-68 cm

*Las medidas proporcionadas son aproximadas



Fluorescente y retrorreflectante



Velcro ajustable



Transpirable



Resistente